



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0031023 Data 23/08/2012  
Tit. X Partenza

Prot. n.

/T-A11

On. Andra Zanoni  
Deputato al Parlamento Europeo  
VIA LONGHIN 1  
311100 TREVISO  
FAX 0422 59 111 9  
info@andrezanoni.it

Oggetto: Limitazioni dell'attività venatoria in relazione alla situazione climatica esistente.

Egregio On. Zanoni,

in riferimento alla Sua lettera del 17 agosto u.s., di seguito Le riporto le considerazioni di questo Istituto in merito alla materia in oggetto.

Dallo scorso mese di giugno l'alta pressione africana, che di norma interessa latitudini più meridionali, ha dominato in modo pressoché costante lo scenario meteorologico italiano, determinando una situazione climatica decisamente fuori dalla norma. La stagione estiva attualmente in corso è stata caratterizzata dal perdurare di temperature massime assai elevate ed al tempo stesso si è registrata una forte siccità che ha provocato un impoverimento graduale delle risorse idriche superficiali; tale circostanza ha favorito l'innalzamento delle temperature per la ridotta mitigazione indotta dall'evapotraspirazione e ha contribuito a determinare una situazione accentuata di stress in molti ecosistemi. A ciò si aggiunge il fatto che in vasti territori si è verificata una totale e prolungata mancanza di rugiada notturna che rappresenta normalmente un'importante fonte idrica per la fauna. La situazione che si è venuta a creare rischia di avere, nel breve e nel medio periodo, effetti negativi sulla dinamica di popolazione di molte specie, per una serie concomitante di ragioni che di seguito vengono sinteticamente illustrate.

**Stress fisico** - Il perdurare di condizioni climatiche estreme fa sì che mediamente lo stato fisico degli individui sia peggiore rispetto alle annate normali. Si realizza infatti un maggiore dispendio energetico per raggiungere le fonti idriche ridotte e fortemente disperse. Ciò può ridurre il successo riproduttivo e aumentare la mortalità di giovani e adulti, in quanto maggiormente esposti al rischio di contrarre malattie e di essere predati.

**Riduzione delle risorse alimentari** - La siccità in molte zone limita le risorse alimentari disponibili per la fauna, soprattutto nel caso di specie che si nutrono di bacche, semi e insetti. Anche specie erbivore possono incontrare difficoltà a nutrirsi qualora scarseggi la disponibilità di acqua da bere, in grado di compensare il basso tenore idrico presente nei tessuti vegetali in questa particolare situazione.

**Riduzione degli habitat disponibili** - Nel caso degli ecosistemi acquatici, le temperature elevate e la siccità possono favorire l'insorgenza di estesi fenomeni di anossia, con conseguente alterazione delle reti trofiche esistenti e parziale o totale collasso delle biocenosi. In tali situazioni, interi biotopi possono divenire temporaneamente inospitali per la fauna selvatica. Allo stesso tempo, con il perdurare della crisi idrica molti ambienti palustri nel corso dell'estate tendono a seccare, riducendo il successo riproduttivo delle specie che nidificano più tardivamente e costringendo gli uccelli a concentrarsi nelle poche aree che rimangono allagate. Riguardo a questa problematica va considerato come durante estati calde e aride come quella che sta caratterizzando il 2012 l'impatto antropico sugli ecosistemi acquatici si acuisce in modo particolare. Le già ridotte risorse idriche naturali vengono sfruttate con maggiore intensità dall'uomo rispetto alle annate più piovose, per far fronte alle crescenti richieste derivanti soprattutto dall'agricoltura, ma anche dalle centrali idroelettriche e dagli insediamenti urbani. Al tempo stesso le sostanze inquinanti derivanti dalle attività industriali e civili tendono a



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

concentrarsi maggiormente, esercitando così un impatto maggiore sull'ambiente. Questi fattori amplificano le conseguenze delle condizioni climatiche, esasperando una situazione ambientale già di per sé critica per la fauna selvatica.

Per le specie legate ad ecosistemi terrestri, perdite di ambienti si possono verificare a causa degli incendi, che nelle scorse settimane hanno interessato aree estese e importanti per l'alimentazione e/o il rifugio di determinate popolazioni.

Stante la situazione esistente ed appellandosi al principio di precauzione, questo Istituto ritiene che in occasione della prossima apertura della stagione venatoria vadano assunti provvedimenti cautelativi atti a evitare che popolazioni in condizioni di particolare vulnerabilità possano subire danni. In particolare si consiglia di adottare le misure di seguito evidenziate.

- *Addestramento ed allenamento dei cani da caccia* – L'addestramento e l'allenamento dei cani comporta uno stress aggiuntivo alle popolazioni di fauna stanziale, particolarmente nel caso dei Galliformi, dei Lagomorfi e degli Ungulati e, nel contesto ambientale precedentemente descritto, può indurre una mortalità non trascurabile. Per questa ragione sarebbe opportuno sospendere l'autorizzazione a svolgere questo genere di attività dalla data odierna sino al venir meno delle attuali condizioni climatico-ambientali.
- *Caccia da appostamento* – Sino a quando continuerà a perdurare la crisi idrica si ritiene opportuno venga previsto il divieto di caccia da appostamento, che potrebbe determinare una concentrazione del prelievo in corrispondenza dei punti di abbeverata. Tale divieto risulta di particolare rilevanza qualora sia stata autorizzata l'anticipazione del prelievo (la cosiddetta preapertura) nei confronti di talune specie.
- *Caccia agli uccelli acquatici* – La ridotta estensione delle aree umide con caratteristiche idonee ad ospitare l'avifauna acquatica deve indurre alla cautela; in particolare, si ritiene opportuno venga prevista una posticipazione dell'apertura della stagione venatoria nei confronti degli Anatidi e degli altri uccelli di palude sino all'inizio di ottobre. Si ricorda peraltro che tale indicazione, motivata da considerazioni biologiche e tecniche che prescindono dalle condizioni climatiche contingenti, è contenuta nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" a suo tempo trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni regionali. Sulla base dell'andamento climatico che caratterizzerà il prossimo mese di settembre si potrà valutare se la situazione si sarà normalizzata o richiederà ulteriori misure di tutela.
- *Caccia alle specie stanziali* – L'introduzione di eventuali misure atte a limitare il prelievo sulle popolazioni residenti dovranno essere valutate caso per caso, sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti a livello locale dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. In assenza di informazioni dettagliate a riguardo, si ritiene opportuno vengano adottate a titolo precauzionale misure volte a limitare la pressione venatoria nel corso della stagione (ad esempio attraverso la riduzione del periodo di caccia o la limitazione del carniere consentito). Particolare attenzione dovrà essere prestata nelle situazioni ove è prassi abituale effettuare ripopolamenti di lepri o di Galliformi nel corso dell'estate; la mortalità dei soggetti rilasciati, già elevata in condizioni ambientali normali, nella situazione attuale potrebbe diventare talmente alta da rendere pressoché inefficace lo stesso intervento di ripopolamento. Qualora non siano ancora stati effettuati i rilasci, si suggerisce di attendere il miglioramento delle condizioni ambientali e, conseguentemente, di posticipare l'apertura della caccia nei confronti delle specie oggetto di ripopolamento per consentire l'ambientamento dei soggetti immessi. In caso contrario, si ritiene realistico ritenere che solo una frazione minima dei contingenti introdotti in natura sia ambientata, pertanto si suggerisce di adottare provvedimenti volti ad evitare che si eserciti un eccessivo prelievo nei confronti delle popolazioni naturali.



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

natura sia ambientata, pertanto si suggerisce di adottare provvedimenti volti ad evitare che si eserciti un eccessivo prelievo nei confronti delle popolazioni naturali.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, s'inviano distinti saluti.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Dott. Silvano Toso

/ms

Rif. Int. 30333/2012